

## Cennik detaliczny

<b>Powietrzne wkłady kominkowe</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto</b>	<b>Regulowana moc</b>	<b>fi. kanału dymnego</b>
<b>TOWER</b>	<b>PLN</b>	<b>PLN</b>	<b>kW</b>	<b>mm</b>
BeF Tower 5 H	6 780	8 339	5 - 9	150
BeF Tower 5 EH	8 640	10 627	5 - 9	150
<b>BEF ROYAL</b>				
BeF Royal V 6 C	19 710	24 243	4 - 7	180
BeF Royal V 6 U	22 990	28 278	4 - 7	180
BeF Royal 7	12 340	15 178	5 - 8	150
BeF Royal 7 CP/CL	15 620	19 213	5 - 8	150
BeF Royal V 7	15 620	19 213	5 - 8	150
BeF Royal V 7 CP/CL	18 895	23 241	5 - 8	150
BeF Royal 8	15 620	19 213	7 - 10	200
BeF Royal 8 CP/CL	18 895	23 241	7 - 10	200
BeF Royal V 8	18 895	23 241	7 - 10	200
BeF Royal V 8 CP/CL	22 170	27 269	7 - 10	200
BeF Royal V 8 C	25 450	31 304	7 - 10	180
BeF Royal V 8 U	27 910	34 329	7 - 10	200
BeF Royal V 10 C	31 190	38 364	11 - 14	200
BeF Royal V 10 U	36 105	44 409	11 - 14	200
<b>BEF PASSIVE</b>				

BeF Passive 6	5 200	6396	3 - 6	150
Bef Passive 6 CP/CL	6 300	7749	3 - 6	150
BeF Passive 7	5 900	7257	4 - 7	150
Bef Passive 7 CP/CL	7 000	8610	4 - 7	150
BeF Passive 8	6 600	8118	5 - 8	180
Bef Passive 8 CP/CL	7 700	9471	5 - 8	180
<b>TREND</b>				
Trend 7	3 500	4 305	6 - 11	180
<b>BEF TREND</b>				
BeF Trend 6	4 000	4 920	4 - 7	150
BeF Trend V 6	6 200	7 626	4 - 7	150
BeF Trend 6 CP/CL	5 940	7 306	4 - 7	150
BeF Trend V 6 CP/CL	8 430	10 369	4 - 7	150
BeF Trend V 6 C	11 150	13 715	4 - 7	180
BeF Trend V 6 U	12 300	15 129	4 - 7	180
BeF Trend 8	5 740	7 060	7 - 10	200
BeF Trend V 8	8 000	9 840	7 - 10	200
BeF Trend 8 CP/CL	7 900	9 717	7 - 10	200
BeF Trend V 8 CP/CL	10 700	13 161	7 - 10	200
BeF Trend V 8 C	14 600	17 958	7 - 10	180
BeF Trend V 8 U	16 600	20 418	7 - 10	200
BeF Trend V 10	9 900	12 177	11 - 14	200
BeF Trend V 10 CP/CL	12 500	15 375	11 - 14	200
BeF Trend V 10 C	20 000	24 600	11 - 14	200
BeF Trend V 10 U	25 100	30 873	11 - 14	200
BeF Trend V 12	11 100	13 653	11,5 - 14,5	200
BeF Trend V 14	12 700	15 621	12 - 15	200

<b>BEF THERM</b>				
BeF Therm 6	4 000	4 920	4 - 7	150
BeF Therm V 6	6 200	7 626	4 - 7	150
BeF Therm 6 CP/CL	5 940	7 306	4 - 7	150
BeF Therm V 6 CP/CL	8 430	10 369	4 - 7	150
BeF Therm 6 C	8 450	10 394	4 - 7	180
BeF Therm V 6 C	11 150	13 715	4 - 7	180
BeF Therm V 6 U	12 300	15 129	4 - 7	180
BeF Therm 7	4 700	5 781	5 - 8	150
BeF Therm V 7	6 700	8 241	5 - 8	150
BeF Therm B 7	6 700	8 241	5 - 8	150
BeF Therm S 7	6 700	8 241	5 - 8	150
BeF Therm 7 CP/CL	6 600	8 118	5 - 8	150
BeF Therm V 7 CP/CL	9 700	11 931	5 - 8	150
BeF Therm 8	5 740	7 060	7 - 10	200
BeF Therm V 8	8 000	9 840	7 - 10	200
BeF Therm B 8	8 000	9 840	7 - 10	200
BeF Therm S 8	8 000	9 840	7 - 10	200
BeF Therm 8 CP/CL	7 900	9 717	7 - 10	200
BeF Therm V 8 CP/CL	10 700	13 161	7 - 10	200
BeF Therm V 8 C	14 600	17 958	7 - 10	180
BeF Therm V 8 U	16 600	20 418	7 - 10	200
BeF Therm 10	7 700	9 471	11 - 14	200
BeF Therm V 10	9 900	12 177	11 - 14	200
BeF Therm V 10 CP/CL	12 500	15 375	11 - 14	200
BeF Therm V 10 C	20 000	24 600	11 - 14	200
BeF Therm V 10 U	25 100	30 873	11 - 14	200

BeF Therm V 12	11 000	13 530	11,5 - 14,5	200
BeF Therm V 14	12 500	15 375	12 - 15	200
<b>BEF FEEL</b>				
BeF Feel 6	3 700	4 551	3 - 6	150
BeF Feel V 6	5 700	7 011	3 - 6	150
BeF Feel 6 CP/CL	5 650	6 950	3 - 6	150
BeF Feel V 6 CP/CL	8 600	10 578	3 - 6	150
BeF Feel 6 C	8 770	10 787	3 - 6	180
BeF Feel 7	4 370	5 375	4 - 7	150
BeF Feel V 7	6 250	7 688	4 - 7	150
BeF Feel B 7	6 250	7 688	4 - 7	150
BeF Feel S 7	6 250	7 688	4 - 7	150
BeF Feel 7 CP/CL	6 470	7 958	4 - 7	150
BeF Feel V 7 CP/CL	9 470	11 648	4 - 7	150
BeF Feel 8	5 250	6 458	5 - 8	180
BeF Feel V 8	7 450	9 164	5 - 8	180
BeF Feel B 8	7 450	9 164	5 - 8	180
BeF Feel S 8	7 450	9 164	5 - 8	180
BeF Feel 8 CP/CL	7 690	9 459	5 - 8	180
BeF Feel V 8 CP/CL	10 300	12 669	5 - 8	180
BeF Feel 9 CP/CL	8 200	10 086	5 - 8	180
BeF Feel V 9 CP/CL	11 000	13 530	5 - 8	180
<b>BEF FLAT</b>				
BeF Flat 4 L	8 800	10 824	5 - 8	180
BeF Flat 6 L	10 600	13 038	3 - 6	180
BeF Flat 8 L	12 100	14 883	5 - 8	180
BeF Flat V 4 L	12 300	15 129	5 - 8	180

BeF Flat V 6 L	13 500	16 605	3 - 6	180
BeF Flat V 8 L	15 300	18 819	5 - 8	180
BeF Flat 6 C	8 770	10 787	3 - 6	180
<b>BEF TWIN</b>				
BeF Twin 8	7 700	9 471	5 - 11	200
BeF Twin 8 N	8 200	10 086	5 - 11	200
BeF Twin V 8	9 600	11 808	5 - 11	200
BeF Twin V 8 N	10 000	12 300	5 - 11	200
BeF Twin 10	8 200	10 086	8 - 14,5	200
BeF Twin 10 N	8 700	10 701	8 - 14,5	200
BeF Twin V 10	10 100	12 423	8 - 14,5	200
BeF Twin V 10 N	10 500	12 915	8 - 14,5	200
BeF Twin 7 CP/CL	8 200	10 086	4 - 7	150
BeF Twin 7 CP-CP/CL-CL	10 500	12 915	4 - 7	150
BeF Twin V 7 CP/CL	10 500	12 915	4 - 7	150
<b>BEF TWIN II</b>				
BeF Twin 8 II	7 700	9 471	5 - 11	200
BeF Twin 8 N II	8 200	10 086	5 - 11	200
BeF Twin V 8 II	9 600	11 808	5 - 11	200
BeF Twin V 8 N II	10 000	12 300	5 - 11	200
BeF Twin 10 II	8 200	10 086	8 - 14,5	200
BeF Twin 10 N II	8 700	10 701	8 - 14,5	200
BeF Twin V 10 II	10 100	12 423	8 - 14,5	200
BeF Twin V 10 N II	10 500	12 915	8 - 14,5	200
BeF Twin 7 CP/CL II	8 200	10 086	4 - 7	150
BeF Twin 7 CP-CP/CL-CL II	10 500	12 915	4 - 7	150
BeF Twin V 7 CP/CL II	10 500	12 915	4 - 7	150

<b>BEF DOUBLE FEEL</b>				
BeF Double 6 Feel	5 300	6 519	3 - 6	150
BeF Double 6 N Feel	5 700	7 011	3 - 6	150
BeF Double V 6 Feel	6 990	8 598	3 - 6	150
BeF Double V 6 N Feel	7 330	9 016	3 - 6	150
BeF Double 7 Feel	6 300	7 749	4 - 7	150
BeF Double 7 N Feel	6 500	7 995	4 - 7	150
BeF Double V 7 Feel	7 850	9 656	4 - 7	150
BeF Double V 7 N Feel	8 200	10 086	4 - 7	150
<b>FLAT TWIN</b>				
BeF Flat 6 Twin	5 300	6 519	3 - 6	150
BeF Flat 6 N Twin	5 700	7 011	3 - 6	150
BeF Flat V 6 Twin	6 990	8 598	3 - 6	150
BeF Flat V 6 N Twin	7 330	9 016	3 - 6	150
BeF Flat 7 Twin	6 300	7 749	4 - 7	150
BeF Flat 7 N Twin	6 500	7 995	4 - 7	150
BeF Flat V 7 Twin	7 850	9 656	4 - 7	150
BeF Flat V 7 N Twin	8 200	10 086	4 - 7	150

Do wkładów jest możliwość domówienia listew silver, we wszystkich wkładach narożnych za dopłatą

Listwy silver do narożnych wkładów kominkowych są montowane bezpośrednio w fabryce, dodatkowa wymiana listew nie jest możliwa.

Wkłady kominkowe z oznaczeniem Bef są dostarczane w standardzie bez ramy montażowej (oprócz serii BeF Passive, gdzie rama montażowa jest w standardzie)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Do wszystkich wkładów serii BEF ramki montażowe są za dopłatą, (oprócz serii Bef Passive)

CP - narożne przeszklenie prawe (widok z przodu)

CL - narożne przeszklenie lewe (widok z przodu)

V - drzwi podnoszone do góry

C,U- trzystronne przeszklenie

N - pełne drzwi do dokładania z tyłu

Obowiązuje od 30.10.2018

E - jednakowa  
proporcja szkła  
H - wysoki format

<b>WKŁAD PIECOWY</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto</b>	<b>kW</b>	<b>ø wyjścia</b>
<b>BEF LONG</b>				
BeF Long	8 190	10 074	3 - 21	180

<b>PIECE WOLNOSTOJĄCE</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto</b>	<b>Regulowana moc</b>	<b>fi. kanału dymnego</b>
<b>ARIES</b>	<b>PLN</b>	<b>PLN</b>	<b>kW</b>	<b>mm</b>
BeF ARIES 3	6600	8118	3 - 6	150
BeF ARIES 3 E	7900	9717	3 - 6	150
BeF ARIES 3 ER	8800	10824	3 - 6	150
BeF ARIES 7	6900	8487	3 - 6	150
BeF ARIES 7 E	8200	10086	3 - 6	150
BeF ARIES 7ER	9100	11193	3 - 6	150
<b>VIRGO</b>				
BeF VIRGO 7	8100	9963	5 - 8	150
BeF VIRGO 7 E	9900	12177	5 - 8	150

E- narożne przeszklenie

ER - półokrągłe, narożne przeszklenie

Standardowo korpus pieca można zamówić w kolorze antracyt i beż.

Opcjonalne kolory korpusu: biały, mocca, latte, bordeaux, ferrari są za dodatkową opłatą **800 zł netto detal**.

Standardowy kolor ceramiki Carcon to biały. Kolor czerwony lub czarny są za dodatkową opłatą dla pieców **ARIES-930 zł netto, VIRGO 1240 zł netto**.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Cennik obowiązuje od 30.10.2018

<b>KASETY POWIETRZNE</b>				
<b>Effl</b>	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>	<b>kW</b>	<b>%</b>
<b>BeF Effl 6</b>	<b>4000</b>	<b>4920</b>	<b>3 - 6</b>	<b>84</b>
<b>BeF Effl 6 CL</b>	<b>5700</b>	<b>7011</b>	<b>3 - 6</b>	<b>84</b>
<b>BeF Effl 6 CP</b>	<b>5700</b>	<b>7011</b>	<b>3 - 6</b>	<b>84</b>
<b>BeF Effl 7</b>	<b>4700</b>	<b>5781</b>	<b>4 - 7</b>	<b>82,2</b>
<b>BeF Effl 7 CL</b>	<b>6500</b>	<b>7995</b>	<b>4 - 7</b>	<b>82,2</b>
<b>BeF Effl 7 CP</b>	<b>6500</b>	<b>7995</b>	<b>4 - 7</b>	<b>82,2</b>
<b>BeF Effl 8</b>	<b>5400</b>	<b>6642</b>	<b>5 - 8</b>	<b>85</b>
<b>BeF Effl 8 CL</b>	<b>7600</b>	<b>9348</b>	<b>5 - 8</b>	<b>85</b>
<b>BeF FEffl 8 CP</b>	<b>7600</b>	<b>9348</b>	<b>5 - 8</b>	<b>85</b>
<b>BeF Effl 6 S</b>	<b>3900</b>	<b>4797</b>	<b>3 - 6</b>	<b>84</b>
<b>BeF Effl 6 CL S</b>	<b>5600</b>	<b>6888</b>	<b>3 - 6</b>	<b>84</b>
<b>BeF Effl 6 CP S</b>	<b>5600</b>	<b>6888</b>	<b>3 - 6</b>	<b>84</b>
<b>BeF Effl 7 S</b>	<b>4500</b>	<b>5535</b>	<b>4 - 7</b>	<b>82,2</b>
<b>BeF Effl 7 CL S</b>	<b>6400</b>	<b>7872</b>	<b>4 - 7</b>	<b>82,2</b>
<b>BeF Effl 7 CP S</b>	<b>6400</b>	<b>7872</b>	<b>4 - 7</b>	<b>82,2</b>
<b>BeF Efflt 8 S</b>	<b>5400</b>	<b>6642</b>	<b>5 - 8</b>	<b>85</b>
<b>BeF Effl 8 CL S</b>	<b>7600</b>	<b>9348</b>	<b>5 - 8</b>	<b>85</b>
<b>BeF FEffl 8 CP S</b>	<b>7600</b>	<b>9348</b>	<b>5 - 8</b>	<b>85</b>



<b>BIOKOMINKI BEF</b>				
<b>BEF SPIRIT</b>	<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Czas</b>	<b>Ethanol</b>
BeF Spirit 6	3 300	4 059	2,5 g.	2 l
BeF Spirit 7	3 300	4 059	3,5 g.	2,5 l
BeF Spirit 8	3 300	4 059	4,5 g.	3 l